



TEINTURE SEMI-TRANSPARENTTE SUPERDECK® (2100-2300)

Pour utiliser avec les colorants Beauti-Tone de Home Hardware

ID DE COULEUR	NOM DE COULEUR	BASE	COLORANT	GALLON			5 GALLON		
				OZ	48	96	OZ	48	96
2100	Bois grisonnant	Bois Grisonnant 1866-001					PAS DE COLORANT AJOUTE		
2101	Coquillage	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	2	3 6 6		10	15 30 30	
2102	Grège	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	2	1 1 20 28	1 1	12 2	7 7 4 44	1 1
2103	Fourrure argentée	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1	12 5 30		1 5 3	12 25 6	
2104	Gris Cape Cod	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	2	18 40 28		1 14 2	42 8 44	
2105	Littoral	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	2	4 3 16 14	1	11 1	22 15 32 22	1
2106	Nantucket	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1	29 2 30 22	1	3 8 2	3 10 6 14	1
2107	Bois d'épave	Bois Grisonnant 1866-001	Blanc (G) Oxyde jaune (C)		12 14		1 1	12 22	
2108	Baie de Newport	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		3 2 14 30	1	1 3	15 12 22 6	1
2109	Galet de rivière	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		26 4 44 26	1 1	2 4 2	36 22 28 34	1 1

Avis concernant les colorants: Veuillez prendre note que l'utilisation d'un colorant qui n'est pas listé sur cette page peut créer des problèmes d'application et de performance de ce produit. Pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez bien suivre les formules définies sur les pages suivantes.



TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE SUPERDECK® (2100-2300)

Pour utiliser avec les colorants Beauti-Tone de Home Hardware

ID DE COULEUR	NOM DE COULEUR	BASE	COLORANT	GALLON			5 GALLON		
				OZ	48	96	OZ	48	96
2110	Pin gris	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		23 9 34 20		2 3 2	19 45 26 4	
2111	Gris portuaire	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		26 1 36 4	1	2 3	34 7 36 20	1
2112	Seattle	Bois Grisonnant 1866-001	Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		4 10 19		1 1	20 2 47	
2113	Granit	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		46 6 20 16		4 2 1	38 30 4 32	
2114	Gris littoral	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Blanc (G)	2	2 40		10 4	10 8	
2115	Ciel gris	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		9 2 36 6	1	3	45 12 36 30	1
2116	Épinette bleue	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Blanc (G)	1	32 10		3 6	16 2	
2117	Chêne bleu	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	2	20 2 12 20		2 11 2	4 10 12 4	
2118	Bois de grève	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1	39 7 8 16		4 5 1	3 35 40 32	
2119	Gomme bleue	Bois Grisonnant 1866-001	Noir (B) Vert phthalo (Z) Blanc (G)	1	17 2		1 5	37 10	

Avis concernant les colorants: Veuillez prendre note que l'utilisation d'un colorant qui n'est pas listé sur cette page peut créer des problèmes d'application et de performance de ce produit. Pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez bien suivre les formules définies sur les pages suivantes.



TEINTURE SEMI-TRANSPARENTTE SUPERDECK® (2100-2300)

Pour utiliser avec les colorants Beauti-Tone de Home Hardware

ID DE COULEUR	NOM DE COULEUR	BASE	COLORANT	GALLON			5 GALLON		
				OZ	48	96	OZ	48	96
2120	Denim délavé	Bois Grisonnant 1866-001					PAS DE MATCH DISPONIBLE		
2200	Cèdre	Cedre 1866-002					PAS DE COLORANT AJOUTE		
2201	Pin blanc	Cedre 1866-002	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1 2	11 4 24		1 7 10	7 20 24	
2202	Pin géant	Cedre 1866-002	Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1 2	12		1 5 10	12	
2203	Bambou	Cedre 1866-002	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	2	1 1 12 28	1 1	7 7 11 2	1 7 12 44	1 1
2204	Chêne à tan	Cedre 1866-002	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		13 3 38 22		1 3 3 2	17 15 46 14	
2205	Hickory	Cedre 1866-002	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1 1	1 1 34		5 5 8 26		
2206	Sapin de Douglas	Cedre 1866-002	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		18 16 36 6		1 1 3	42 32 36 30	
2207	Bouleau	Cedre 1866-002	Noir (B) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		2 40 15		4 1	10 8 27	
2208	Cèdre foncé	Cedre 1866-002	Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1 1	5 6		5 5	25 30	

Avis concernant les colorants: Veuillez prendre note que l'utilisation d'un colorant qui n'est pas listé sur cette page peut créer des problèmes d'application et de performance de ce produit. Pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez bien suivre les formules définies sur les pages suivantes.



TEINTURE SEMI-TRANSPARENTTE SUPERDECK® (2100-2300)

Pour utiliser avec les colorants Beauti-Tone de Home Hardware

ID DE COULEUR	NOM DE COULEUR	BASE	COLORANT	GALLON			5 GALLON		
				OZ	48	96	OZ	48	96
2209	Bois de santal	Cedre 1866-002	Noir (B)		18	1	1	44	1
			Oxyde rouge (E)		4			20	
			Blanc (G)	1	20		7	4	
			Oxyde jaune (C)	1	6		5	30	
2210	Érable somptueux	Cedre 1866-002	Noir (B)		2			10	
			Oxyde rouge (E)		11		1	7	
			Blanc (G)	1			5		
			Oxyde jaune (C)		32		3	16	
2211	Noisette	Cedre 1866-002	Noir (B)		1			5	
			Oxyde rouge (E)		7			35	
			Blanc (G)	1	8		5	40	
			Oxyde jaune (C)	1			5		
2212	Cournouiller du Pacifique	Cedre 1866-002	Noir (B)		2			10	
			Oxyde rouge (E)		7			35	
			Blanc (G)	1	8		5	40	
			Oxyde jaune (C)	1			5		
2213	Noix de pécan	Cedre 1866-002	Noir (B)		5			25	
			Oxyde rouge (E)		7			35	
			Blanc (G)		46		4	38	
			Oxyde jaune (C)	1	30		8	6	
2214	Platane	Cedre 1866-002	Noir (B)		30		3	6	
			Blanc (G)		44		4	28	
			Oxyde jaune (C)	1			5		
2215	Tilleul	Cedre 1866-002	Noir (B)		13	1	1	19	1
			Blanc (G)	2			10		
			Oxyde jaune (C)	1	4		5	20	
2216	Pistache	Cedre 1866-002	Noir (B)		38		3	46	
			Vert phthalo (Z)		6			30	
			Blanc (G)		16		1	32	
			Oxyde jaune (C)		30		3	6	
2217	Pomme verte	Cedre 1866-002	Noir (B)	1	6		5	30	
			Vert phthalo (Z)		8			40	
			Blanc (G)		16		1	32	
			Oxyde jaune (C)		42		4	18	
2218	Avocat	Cedre 1866-002	Noir (B)	1	10		6	2	
			Vert phthalo (Z)		10		1	2	
			Blanc (G)		16		1	32	
			Oxyde jaune (C)		46		4	38	

Avis concernant les colorants: Veuillez prendre note que l'utilisation d'un colorant qui n'est pas listé sur cette page peut créer des problèmes d'application et de performance de ce produit. Pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez bien suivre les formules définies sur les pages suivantes.



TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE SUPERDECK® (2100-2300)

Pour utiliser avec les colorants Beauti-Tone de Home Hardware

ID DE COULEUR	NOM DE COULEUR	BASE	COLORANT	GALLON			5 GALLON			
				OZ	48	96	OZ	48	96	
2219	Olive	Cedre 1866-002	Noir (B) Vert phthalo (Z) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1	29 8 20 38		8 1 4 46			
2220	Pin du Pacifique	Cedre 1866-002	Noir (B) Vert phthalo (Z) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1	34 38 24 26		8 3 2 2	26 46 24 34		
2300	Séquoia	Sequoia 1866-003			PAS DE COLORANT AJOUTE					
2301	Séquoia côtier	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G)	1 1	6 18		5 6	30 42		
2302	Cèdre rouge	Sequoia 1866-003	Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1 1	22 22 10		2 7 6	14 14 2		
2303	Cèdre d'Amérique	Sequoia 1866-003	Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1	2 38 14		3 6	10 46 22		
2304	Bousserole manzanita	Sequoia 1866-003	Oxyde rouge (E) Blanc (G)		29 36		3 3	1 36		
2305	Meranti rouge	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		6 6 30 6		3	30 30 6 30		
2306	Palissandre	Sequoia 1866-003	Oxyde rouge (E) Blanc (G)		28 36		2 3	44 36		
2307	Cœur rouge	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E)		6 16		1	30 32		

Avis concernant les colorants: Veuillez prendre note que l'utilisation d'un colorant qui n'est pas listé sur cette page peut créer des problèmes d'application et de performance de ce produit. Pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez bien suivre les formules définies sur les pages suivantes.



TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE SUPERDECK® (2100-2300)

Pour utiliser avec les colorants Beauti-Tone de Home Hardware

ID DE COULEUR	NOM DE COULEUR	BASE	COLORANT	GALLON			5 GALLON		
				OZ	48	96	OZ	48	96
2308	Rouge grange classique	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G)	1 1 1	12 8 8		1 5 5	12 40 40	
2309	Nouveau rouge grange	Sequoia 1866-003					PAS DE COLORANT AJOUTE		
2310	Bois d'amarante	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G)	1 1 1	34		8 5 5	26	
2311	Tilleul d'Amérique	Sequoia 1866-003	Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	2	12 30 8		1 3 10	12 6 40	
2312	Mesquite	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		5 7 30 31		3 3	25 35 6 11	
2313	Liège	Sequoia 1866-003	Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1	32 13		3 5 1	16 17	
2314	Acajou	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		32 2 30 34		3 3 3	16 10 6 26	
2315	Vieux chêne	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1	8 6 44 10		4 6	40 30 28 2	
2316	Châtaignier	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)		27 14 15 38		2 1 1 3	39 22 27 46	
2317	Figue	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1	31 7 36 8	1	3 3 5	11 37 36 40	1

Avis concernant les colorants: Veuillez prendre note que l'utilisation d'un colorant qui n'est pas listé sur cette page peut créer des problèmes d'application et de performance de ce produit. Pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez bien suivre les formules définies sur les pages suivantes.



**TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE SUPERDECK®
(2100-2300)**

Pour utiliser avec les colorants Beauti-Tone de Home Hardware

ID DE COULEUR	NOM DE COULEUR	BASE	COLORANT	GALLON			5 GALLON		
				OZ	48	96	OZ	48	96
2318	Teck	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G)	1	6 44 15		5 4 1	30 28 27	
2319	Noyer d'Europe	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G) Oxyde jaune (C)	1	38 22 36		3 2 5 3	46 14 36	
2320	Campêche	Sequoia 1866-003	Noir (B) Oxyde rouge (E) Blanc (G)	4	17 20		20 1 2	37 4	

Avis concernant les colorants: Veuillez prendre note que l'utilisation d'un colorant qui n'est pas listé sur cette page peut créer des problèmes d'application et de performance de ce produit. Pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez bien suivre les formules définies sur les pages suivantes.